



ICC - Industria Calce Casertana srl

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° DOP016

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **DIE KOLL C1TE** -
- Usi previsti: **Adesivo cementizio per tutte le piastrellature in interno ed esterno** -
- Fabbricante: **INDUSTRIA CALCE CASERTANA S.r.l. – Zona Industriale snc - 84021 BUCCINO (SA) – www.calcecasertana.it**
- Sistemi di VVCP: **Sistemi 3 e 4 (Sistema 4 per la classe di reazione al fuoco) - NB 1599 - Modena Centro Prove Srl, via Sallustio n°78, 41100 Modena – ha effettuato prove di tipo secondo il sistema 3 e ha rilasciato rapporto di prova.**
- Norma armonizzata: **EN 12004:2007+A1:2012**
- Prestazioni dichiarate:

| Caratteristiche essenziali | Prestazione | Specifica tecnica armonizzata |
|--|---|-------------------------------|
| Reazione al fuoco | Euroclasse A1/A1 _{fl} | EN 12004:2007+A1:2012 |
| Forza di adesione come: - Adesione a trazione iniziale | ≥ 0,5 N/mm ² | |
| Durabilità per: - Adesione a trazione dopo invecchiamento termico - Adesione a trazione dopo immersione in acqua - Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo | ≥ 0,5 N/mm ² ≥ 0,5 N/mm ² ≥ 0,5 N/mm ² | |
| Rilascio di sostanze pericolose | NPD | |

- Documentazione Tecnica Appropriata: **Classe di reazione al fuoco dichiarata senza necessità di prove secondo la Decisione della Commissione 96/603/EC e successive modifiche. Contenuto organico < 1% in massa e in volume.**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Giuseppe VOZZA**

In Buccino, addì 15/03/2024